


iQ300, Indukční varná deska, 60 cm, Černá EH675LFC1E



Indukční varná deska s inovativními funkcemi pro větší flexibilitu při vaření.

- ✓ Dotykové ovládání dual lightSlider umožňuje snadné a intuitivní nastavení varné desky.
- ✓ Senzor na smažení fryingSensor udržuje požadovanou teplotu při smažení na stále stejné úrovni, takže nic nepřipálíte.
- ✓ Inovativní indukční technologie dělá vaření rychlejší, čistější a bezpečnější.
- ✓ Kratší doba uvedení do varu s až o 50% větším výkonem díky funkci powerBoost.

Vybavení

Technické údaje

Označení produktové řady : Varná deska ovládaním keramikou
 Konstrukce : Vestavný
 Zdroj el.energie : Elektrický
 Počet varných zón, které mohou být použity současně : 4
 Rozměry niky (mm) : 51 x 560-560 x 490-500
 Šířka (mm) : 602
 Rozměry spotřebiče (mm) : 51 x 602 x 520
 Rozměry zabaleného spotřebiče (mm) : 126 x 753 x 603
 Hmotnost netto (kg) : 14,251
 Hmotnost brutto (kg) : 15,0
 Ukazatel zbytkového tepla : Separátní
 Umístění ovládacího panelu : Vpředu
 Základní materiál povrchu : Sklokeramika
 Materiál povrchu : Alu, kartáčovaný, Černá
 Barva rámu : Alu, kartáčovaný
 Aprobační certifikáty : AENOR, CE
 Délka přívodního kabelu (cm) : 110
 EAN : 4242003697856
 Příkon (W) : 7400
 Napětí (V) : 220-240
 Frekvence (Hz) : 60; 50



zvláštní příslušenství

HZ9SE030	Sada nádobí
HZ394301	Spojovací lišta
HZ390230	Pánev pro pečicí senzor (Ø 21cm)
HZ390210	Pánev pro pečicí senzor (Ø 15cm)
HZ390090	Wok pánev s mřížkou a poklicí
HZ390042	Sada nádobí: 3 hrnce + 1 pánev

iQ300, Indukční varná deska, 60 cm, Černá EH675LFC1E

Vybavení

Design

- fazetový design

Komfort

- ovládání dual lightSlider
- fryingSensor Plus s 5 stupni teploty
- funkce reStart
- funkce quickStart
- timer
- minutka
- timer Doba vaření
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- rozpoznání přítomnosti hrnce
- funkce powerManagement - nastavení max.příkonu desky
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- funkce zablokování desky na 20 sekund - např.pro čištění
- 2-stupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rychlost

- panBoost: powerBoost pro pánve
- powerBoost funkce pro všechny indukční varné zóny

Výkon a rozměry varných zón

- 4 indukční varné zóny
- varná zóna s rozšířením na pečicí zónu
- varné zóny: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. výkon 3.1 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. výkon 2.2 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. výkon 3.7 kW) indukční varná zóna

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 mm x 602 mm x 520 mm
- rozměry pro vestavbu (V x Š x H): 51 mm x 560 mm x 490 mm
- délka připojovacího kabelu: 110 cm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- příkon: 7,4 kW
- připojovací kabel je součástí balení

iQ300, Indukční varná deska, 60 cm, Černá EH675LFC1E

Rozměrové výkresy

